

Lista dei TAG HTML

ELEMENTI DI BASE

(tutti i documenti HTML devono contenere questi tag)

Tipo documento	<HTML></HTML>	(segnano l'inizio e la fine del file)
Titolo	<TITLE></TITLE>	(titolo della pagina, da inserire all'interno della testata)
Testata	<HEAD></HEAD>	(informazioni descrittive; come il titolo)
Corpo	<BODY></BODY>	(contenuto della pagina)

PROPRIETA' DELLA PAGINA: SFONDI E COLORI

Immagine di sfondo	<BODY BACKGROUND="URL">
Colore di sfondo	<BODY BGCOLOR="#*****">
Colore del testo	<BODY TEXT="#*****">
Colore dei collegamenti	<BODY LINK="#*****">
Colore dei collegamenti visitati	<BODY VLINK="#*****">
Colore del collegamento selezionato	<BODY ALINK="#*****">

FORMATTAZIONE DEL TESTO

Neretto		
Corsivo	<I></I>	
Sottolineato	<U></U>	(A partire dalle versioni 4. *)
Apice		
Pendice		
Lampeggiante	<BLINK></BLINK>	(Supportato solo da Netscape)
Testo scorrevole	<MARQUEE></MARQUEE>	(Supportato solo da Internet Explorer)
Macchina da scrivere	<TT></TT>	(Visualizzato a spaziatura fissa) Preformattato
	<PRE></PRE>	(Visualizzato tale e quale, compresi gli spazi)
Centrato	<CENTER></CENTER>	(sia per testo che immagini)
Font: dimensioni		(valori da 1 a 7)
Font: modifica misura		(valori da -3 a +3)
Font: colore		
Font: tipo		(A partire dalle versioni 4. *)

COLLEGAMENTI (link)

Link a un documento	
Definizione di un'ancora	
Link a un'ancora della stessa pagina	
Link a un'ancora di un'altra pagina	
Link da visualizzare in altro frame	
Link a indirizzo e-mail	

IMMAGINI

Visualizzazione immagine	
Immagine: allineamento	
Immagine: testo in alternativa	
Immagine: dimensioni (in pixel)	
Immagine: dimensioni (in % d. largh. e alt. d. pagina)	
Immagine:bordo (in pixel)	

FORMATO DI STRUTTURA

(le caratteristiche di visualizzazione dipendono dai browser)

Separazione	<DIV></DIV>	
Separazione:	<DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER	(sinistra centrato destra giustific.)

allineamento	JUSTIFY></DIV>	
Citazione	<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>	(in genere visualizz. come blocco di testo rientr.)
Font molto grande	<BIG></BIG>	
Font molto piccolo	<SMALL></SMALL>	

DIVISORI

Paragrafo (spesso il comando di chiusura viene omesso)	<P></P>	
Paragrafo: allineamento	<P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P>	
Paragrafo: giustificazione (Supportato solo da Netscape)	<P ALIGN=JUSTIFY></P>	
Interruzione riga (Singolo ritorno a capo)	 	
Riga orizzontale	<HR>	
Riga orizzontale: allineamento	<HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
Riga orizzontale: spessore (in pixel)	<HR SIZE=?>	
Riga orizzontale: larghezza (in pixel)	<HR WIDTH=?>	
Riga orizzontale: larghezza % risp. alla largh. della pagina	<HR WIDTH="??%">	
Riga orizzontale: piena (senza l'effetto ombra)	<HR NOSHADE>	

ELENCHI PUNTATI, NUMERATI, ECC.

Elenco puntato		(prima di ogni elemento)
Elenco puntato compatto	<UL COMPACT>	
Tipo di puntatore	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(per tutta la lista)
Tipo di puntatore	<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	(questo e successivi)
Elenco numerato		(prima di ogni elemento)
Elenco numerato compatto	<OL COMPACT>	
Tipo di numero	<OL TYPE=A a i 1>	(per tutta la lista)
Tipo di numero	<LI TYPE=A a i 1>	(questo e successivi)
Numero di partenza	<OL START=?>	(per tutta la lista)
Numero di partenza	<LI VALUE=?>	(questo e successivi)
Elenco di definizioni	<DL><DT><DD></DL>	(<DT>=termine, <DD>=definizione)
Elenco di definizioni compatto	<DL COMPACT></DL>	
Elenco tipo Menu	<MENU></MENU>	(prima di ogni elemento)
Elenco tipo Menu compatto	<MENU COMPACT></MENU>	
Elenco tipo indirizzario	<DIR></DIR>	(prima di ogni elemento)
Elenco tipo indirizzario compatto	<DIR COMPACT></DIR>	

TABELLE

(alcuni effetti sono supportati solo dalle versioni 4.* o superiori)

Inizio e fine tabella	<TABLE></TABLE>	
Tabella: allineamento	<TABLE ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	(A partire dalle versioni 4.*)
Tabella: spessore bordo	<TABLE BORDER=?></TABLE>	(numero pixel; con '0' non è visibile)
Spazio tra le celle	<TABLE CELLSPACING=?>	
Spazio nelle celle	<TABLE CELLPADDING=?>	
Larghezza tabella (in pixel)	<TABLE WIDTH=?>	
Larghezza % tabella	<TABLE WIDTH="??%">	(in perc. risp. alla pagina o alla tabella più esterna)
Tabella: colore di sfondo	<TABLE BGCOLOR="#*****"></TABLE>	
Riga	<TR></TR>	
Allineamento della riga (orizzontale e verticale)	<TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM>	
Cella	<TD></TD>	(deve essere all'interno di una riga)
Allineamento della cella (orizzontale e verticale)	<TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM>	
Senza interruzione	<TD NOWRAP>	
Unione colonne	<TD COLSPAN=?>	
Unione righe	<TD ROWSPAN=?>	

Larghezza celle (in pixel)	<TD WIDTH=?>	
Larghezza % celle	<TD WIDTH="?"%>	(in percentuale risp. alla tabella)
Colore di sfondo della cella	<TD BGCOLOR="#*****">	

FRAME

(definizione e gestione di specifiche sezioni della finestra)

Documento Frame	<FRAMESET></FRAMESET>	(al posto di <BODY>)
Impostazione frame div.		
Orizz.	<FRAMESET ROWS=?,*></FRAMESET>	(altezza in pixel o %)
Larghezza dei frame div.		
Vert.	<FRAMESET COLS=?,?></FRAMESET>	(larghezza in pixel o %)
Bordo fra i frame	<FRAMESET FRAMEBORDER="yes	(Sì No)
no"></FRAMESET>		
Larghezza dei bordi fra i		
frame	<FRAMESET BORDER=?>	
Colore del bordo fra i		
frame	<FRAMESET BORDERCOLOR="#*****">	
Spaziatura fra i frame	<FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>	
Definizione del Frame	<FRAME>	(contenuto di una sezione)
Documento da visualizzare	<FRAME SRC="URL">	
Denominazione	<FRAME NAME="*" _blank _self _parent _top>	
Larghezza dei margini	<FRAME MARGINWIDTH=?>	(margine destro e sinistro)
Altezza dei margini	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	(margine alto e basso)
Barra di scorrimento	<FRAME SCROLLING="YES NO AUTO">	(sì no automatico)
Dimensione non		
modificabile	<FRAME NORESIZE>	
Presenza del bordo	<FRAME FRAMEBORDER="yes no">	
Colore del bordo	<FRAME BORDERCOLOR="#*****">	
Contenuto in assenza di		(visualizzato dai browser che non supportano i frame)
frame	<NOFRAMES></NOFRAMES>	
Frame interno	<IFRAME></IFRAME>	(con gli stessi attributi di FRAME)
Frame interno: dimensioni	<IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>	
Frame interno: dimensioni		
%	<IFRAME WIDTH="?"% HEIGHT="?"%></IFRAME>	

VARI

Commenti (non visualizzati dal browser)	<!-- testo del commento -->
Dichiarazione tipo di file (primissima riga)	<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

Per facilitare l'opera di indicizzazione dei motori di ricerca utilizzare i seguenti tag (da inserire nella testata)

Autore del documento html	<meta name="Author" content="nomedellautore"> Descrizione
dei contenuti	<meta name="Description" content="testodelladescrizione">
Parole-chiave per ricerche	<meta name="Keywords" content="parole, chiave, da, inserire">

CARATTERI SPECIALI

(devono essere digitati in caratteri minuscoli)

< (minore di)	<	à	à
> (maggiore di)	>	é	é
& (e commerciale)	&	è	è
" (virgoletta)	"		ì
© (Copyright)	©	ò	ò
® (Marchio registrato)	®	ù	ù
(Spazio)	 	À	À
ç (cediglia)	ç	È	É

ñ (n con tilde)	ñ	È È
o (euro)	€	ì Ì
£ (lira)	£	Ò Ò
¥ (yen)	¥	Û Ù
§ (sezione)	§	

La lista completa e' disponibile all'indirizzo <http://www.uni-passau.de/~ramschr/iso8859-1.html>

I COLORI NELL'HTML: il codice esadecimale

Per definire gli oltre 16 milioni di colori disponibili sul pc, ossia le varie combinazioni di 256 livelli di rosso, di verde e di blu, per indicare ad esempio un colore con i seguenti livelli di rosso, verde e blu: RGB(130,0,255), si usa il seguente codice esadecimale: "#S2200" (nella forma #RRGGBB), ottenuto mediante coppie di caratteri esadecimali (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).

LEGENDA

(simboli utilizzati in questa dispensa)

?	numeri
#*****	codice esadecimale dei colori
URL	indirizzo Internet tipo http://www.altavista.it/index.htm , oppure percorso del file inserito oppure

NOTE FINALI

Le coppie di tag vanno intese come delle parentesi che si aprono e si chiudono e tutto il contenuto deve risiedere all'interno.

Per avere esempi pratici di utilizzo dei codici quale migliore scuola dei siti realizzati da professionisti? Quando vedete una pagina Web su Internet e vi piacerebbe realizzarne una così, andate a curiosare nel codice html: è il modo migliore per apprenderlo bene (con Internet Explorer usate il tasto destro del mouse -> HTML oppure Menu Visualizza -> HTML; con Netscape: Menu Visualizza -> Sorgente Pagina).

CODICE HTML IN HOTPOTATOES (SCORCIATOIE DA TASTIERA)

For container tags, first select some text if you want to place the text inside the container tag. Hold down **Control** and **Shift**, then press:

I for **Italic** (you will get `my text`)

B for **Bold**

U for **Underline**

C for a `<div style="text-align: center;">` tag (for centering text)

< (or comma) to decrease font size

> (or period) to increase font size

Q to enclose something in double quotes

[RETURN] to insert a `
` tag

F to insert a full span tag for font size, family and colour

H to insert a `<hr />` tag

A to insert a **link** (anchor tag)

K to insert a block of code which will hide and show a div in the page

W to insert a link which opens a page in a new window

P or **G** to insert an **img** tag

[Up arrow] (or **+** on the NumPad) for **Superscript**

[Down arrow] (or **-** on the NumPad) for **Subscript**

R to specify that text should go right-to-left

L to specify that text should go left-to-right

O to format a series of lines as an ordered list

8 (number 8, or asterisk on US keyboards) to format a series of lines as an unordered list

D to create a JavaScript Alert (a popup message -- you could use this for glossing a word)